

SUDEXPÉ











MELON

Elodie DERIVRY, APREL

Lucille GUIGAL-MERLE, SUDEXPE/CA34

TUNNELS

<i>Créneau de culture</i>	<i>Variétés conseillées</i>	<i>Variétés alternatives</i>	<i>Variétés à essayer</i>
TUNNEL TRÈS PRÉCOCE Plantation du 20/02 au 10/03	ARAPAHO greffé		 MAKEBA greffé
TUNNEL PRÉCOCE Plantation du 10 au 25/03	ARAPAHO greffé   GODIVA greffé	 PENDRAGON greffé	 ARKADE greffé
TUNNEL SAISON Plantation du 25/03 au 5/04	 SV 6556 MC	ARAPAHO	 GABY
TUNNEL TARDIF Plantation après le 5/04	GUSTABEL BEBOP		 CANDILO

SUDEXPÉ



ARAPAHO

Tunnel très précoce
Tunnel précoce
Tunnel saison



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Tunnel très précoce
Tunnel précoce
Tunnel saison

Variétés	Atouts	Contraintes
<p>ARAPAHO (Syngenta)</p> <p>HR Fom 0,1 IR Px1, Px2, Px5, Gc</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- Joli fruit rond bien tranché- Bon taux de sucre- Bonne qualité gustative- Bonne tenue après récolte	<ul style="list-style-type: none">- Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard sous tunnels et sous bâches- Vigueur moyenne, soigner les conditions d'implantation, attention à la grille physiologique.- Sensible à la fusariose race 1.2

SUDEXPÉ






MAKEBA



ŞUDEXPÉ



Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>MAKEBA greffé E25C.00380 (Enza Zaden)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, Gc IR Ag</p> <p>Disponible en semences non traitées</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard - Un peu moins précoce qu'Arapaho - Cerne peu - Tenue après récolte médiocre



GODIVA


Tunnel précoce



SUDEXPE




Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>GODIVA greffé (Syngenta)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Fom 1.2 IR Px1, Px2, Px3 Px5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2 - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Bon taux de sucre - Joli fruit rond - Plante vigoureuse 	<ul style="list-style-type: none"> - Sous abris, ne pas planter avant le 10/03 - Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard - Parfois sensible à la fente




PENDRAGON



ŞUDEXPÉ



Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>PENDRAGON greffé (Syngenta)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px3, Px5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Fruit rond très écrit - Bonne qualité gustative - Bonne productivité 	<ul style="list-style-type: none"> - Sous abris, ne pas planter avant le 10/03 - Cycle long - Tenue après récolte moyenne - Attention à la grille physiologique si plante très chargée - Très sensible à la perte du pédoncule et à la pourriture pédonculaire à surmaturité




Tunnel précoce

ARKADE



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>ARKADE Cix MH 089 (Clause)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px3, Px5, Px3-5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Résistance intermédiaire à <i>Podosphaera xanthii</i> race 3-5 - Joli fruit - Bonne tenue après récolte 	<ul style="list-style-type: none"> - Manque de références - Ne cerne pas - Chair très ferme



SV 6556 MC


Tunnel saison



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>SV 6556 MC (Seminis)</p> <p>HR Fom 0,1 IR Px1, Px2, Px3, Px5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fruit bien écrit - Bon rendement - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Cycle très long - Créneau de plantation étroit : sous abris du 25/03 au 5/04




GABY



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>GABY (Clause)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, Px3-5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Résistance intermédiaire à <i>Podosphaera xanthii</i> Race 3-5 - <i>Joli fruit</i> - Cycle court 	<ul style="list-style-type: none"> - Récolte groupée - Risque de petit calibre, ne pas planter trop tôt - Comportement variable en calibre - Taux de sucre irrégulier

GUSTABEL

Tunnel tardif



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
<p>GUSTABEL (Nunhems)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, Gc</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bonne qualité gustative - Calibre modéré - Bonne tenue après récolte - Bonne vigueur de plante 	<ul style="list-style-type: none"> - Très sensible à la fente - Très sensible à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Risque de petit calibre, à réserver pour les plantations à partir de mi-avril sous abris et de mai-juin en plein champ

BEBOP

Tunnel tardif



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
<p>BEBOP (Rijk Zwaan)</p> <p>HR Fom 0,1 IR Px2, Px3, Px5</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Calibre modéré, souvent inférieur à Nexio - Bon comportement à l'oïdium et à la pourriture de fruits 	<ul style="list-style-type: none"> - Risque de petit calibre, ne pas planter avant le 20/04 sous abris, avant le 20/05 en plein champ et le 5/06 en zone de coteaux - Sensible à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i>

SUDEXPÉ



CANDILO


Tunnel tardif










ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>CANDILO (Gautier)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2,Px5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences biologiques</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Calibre modéré 	<ul style="list-style-type: none"> - Sensible à l'étoilement et à la perte pédonculaire - Présentation rustique, robe verte

CHENILLES

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<p>CHENILLE PRECOCE Plantation du 10 au 20/03 (ZL)</p>		<p>ALONSO ARPON</p>	
<p>CHENILLE SAISON Plantation du 20/03 au 30/03 ZL) du 20/03 au 10/04 (AZ) du 15 au 30/04 (ZC)</p> <p>OU BACHE TRES PRECOCE Plantation du 25/03 au 5/04 (ZL)</p>	<p>GANDALF (ZL)</p> <p>ARAPAHO</p> <p>  GODIVA (en fin de créneau)</p>	<p> SILVIO (ZL)</p> <p>MELIXIS</p> <p>  ARKAIA</p>	<p>  FUNCHAL</p>

SUDEXPÉ



ALONSO (Clause)



ŞUDEXPÉ



Variétés	Atouts	Contraintes
<p>ALONSO (Clause)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, Gc</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Précoce - Belle présentation de fruit en début de récolte 	<ul style="list-style-type: none"> - Très sensible à la grille physiologique - Sensible à la verticilliose - Le greffage sur melon est souhaitable - Risque de gros calibre, ne pas planter après le 15/03 - Nouaison délicate si excès de vigueur, ne pas greffer sur <i>Cucurbita</i> - Tenue après récolte moyenne

ARPON (Syngenta)

Chenille précoce










SUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
<p>ARPON (Syngenta)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px3,Px5, Gc</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bon calibre en conditions précoces - Bonne tenue après récolte 	<ul style="list-style-type: none"> - Présence de fruits déformés - Chair trop ferme - Sensible à la pourriture pistillaire - Ne pas greffer sur <i>Cucurbita</i>

CHENILLES

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<p>CHENILLE PRECOCE Plantation du 10 au 20/03 (ZL)</p>		<p>ALONSO ARPON</p>	
<p>CHENILLE SAISON Plantation du 20/03 au 30/03 ZL) du 20/03 au 10/04 (AZ) du 15 au 30/04 (ZC)</p> <p>OU BACHE TRES PRECOCE Plantation du 25/03 au 5/04 (ZL)</p>	<p>GANDALF (ZL)</p> <p>ARAPAHO</p> <p>  GODIVA (en fin de créneau)</p>	<p> SILVIO (ZL)</p> <p>MELIXIS</p> <p>  ARKAIA</p>	<p>  FUNCHAL</p>

SUDEXPÉ



GANDALF (Nuhmems)

Chenille saison



Variétés	Atouts	Contraintes
<p>GANDALF (Nunhems)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, Gc</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Production précoce et groupée - Bonne tenue après récolte 	<ul style="list-style-type: none"> - Fruit parfois aplati, avec une grosse cavité grainière - Risque de taux de sucre faible - Grosse attache pédonculaire - Sensible à la fusariose race 1.2 - Fruit sensible aux pourritures

SUDEXPÉ



Chenille saison ou
bâche très précoce

ARAPAHO (Syngenta)



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
<p>ARAPAHO (Syngenta)</p> <p>HR Fom 0,1 IR Px1, Px5, Gc</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- Joli fruit rond bien tranché- Bon taux de sucre- Bonne qualité gustative- Bonne tenue après récolte	<ul style="list-style-type: none">- Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard sous tunnels et sous bâches- Vigueur moyenne, soigner les conditions d'implantation, attention à la grille physiologique.- Sensible à la fusariose race 1.2



Chenille saison ou bâche très précoce


GODIVA en fin de créneau(Syngenta)



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018


Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>GODIVA (Syngenta)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Fom 1.2 IR Px1, Px2, Px3 Px5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2 - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Bon taux de sucre - Joli fruit rond - Plante vigoureuse 	<ul style="list-style-type: none"> - En plein champ, ne pas planter avant le 25/03 en zones littorales et le 5/04 en autres zones de production. - Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard - Parfois sensible à la fente

 **SILVIO** (Clause)



ŞUDEXPÉ



Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>SILVIO (Clause)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis Gossypii</i> - Variété productive - Bonne tenue après récolte 	<ul style="list-style-type: none"> - A réserver en Zones littorales (risque de gros calibre). - Fruit très écrit, peu tranché, avec un pédoncule fin - Plus tardif que Gandalf - Sensible à la bactériose et à la fusariose race 1.2 - Risque de baisse du taux de sucre en fin de récolte

SUDEXPÉ



Chenille saison ou bâche très précoce

MELIXIS (Sakata)



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
<p>MELIXIS (Sakata)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, Gc</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- Joli fruit- Bon rendement- Bonne tenue après récolte	<ul style="list-style-type: none">- Cycle très long- Sensible à la fusariose race 1.2- Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard

Chenille saison ou bâche très précoce




ARKAIA RZ 34-456 (Rijk Zwaan)



ŞUDEXPÉ!



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>ARKAIA RZ 34-456 (Rijk Zwaan)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Fom 1,2 IR Px1, Px2, Px5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance Intermédiaire à la fusariose race 1.2 - Résistance Intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Bonne tenue après récolte 	<ul style="list-style-type: none"> - Plus tardif que Gandalf - Sensible aux taches fluo - Taux de sucre moyen - Potentiel gustatif moyen

Chenille saison ou bâche très précoce




FUNCHAL (Seminis)













ŞUDEXPÉ!



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>FUNCHAL (Seminis)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Fom 1.2 IR Px1, Px2, Px5 IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2 - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Productif 	<ul style="list-style-type: none"> - Manque de références - Tendance au gros calibre, ne pas planter trop tard - Ne pas greffer sur <i>Cucurbita</i> - Tardif - Sensible aux taches après récolte

BACHES

<i>Créneau de culture</i>	<i>Variétés conseillées</i>	<i>Variétés alternatives</i>	<i>Variétés à essayer</i>
<p>BACHE PRECOCE Plantation du 30/03 au 10/04 (ZL) du 10 au 25/04 (AZ) du 1^{er} au 10/05 (ZC)</p>	<p>ARAPAHO</p> <p>  GODIVA</p>	<p>MELIXIS</p> <p> ARTORIUS</p>	<p> GABY</p> <p> EZ 540</p>
<p>BACHE SAISON Plantation du 10 au 25/04 (ZL) du 25/04 au 5/05 (AZ) du 10/05 au 20/05 (ZC)</p>	<p>ARAPAHO</p> <p> SV 6556 MC (en fin de créneau)</p>	<p>JENGA (en fin de créneau)</p>	<p>BAKARA</p> <p> ARKADE (Cix MH089)</p>
<p>BACHE TARDIVE Plantation après le 25/04 (ZL) après le 5/05 (AZ) après le 20/05 (ZC)</p>	<p>BEBOP</p> <p>NEXIO</p>	<p>GUSTABEL</p>	<p> RZ 34-416 (17X612)</p> <p>  ETIKA</p>

ARAPAHO (Syngenta)

Bâche précoce
Bâche saison



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018


Variétés	Atouts	Contraintes
<p>ARAPAHO (Syngenta)</p> <p>HR Fom 0,1 IR Px1, Px2, Px5, Gc</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- Joli fruit rond bien tranché- Bon taux de sucre- Bonne qualité gustative- Bonne tenue après récolte	<ul style="list-style-type: none">- Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard sous tunnels et sous bâches- Vigueur moyenne, soigner les conditions d'implantation, attention à la grille physiologique.- Sensible à la fusariose race 1.2

  **GODIVA (Syngenta)**



SUDEXPÉ



Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>GODIVA (Syngenta)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Fom 1.2 IR Px1, Px2, Px3, Px5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance Intermédiaire à la fusariose race 1.2 - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Bon taux de sucre - Joli fruit rond - Plante vigoureuse 	<ul style="list-style-type: none"> - En plein champ, ne pas planter avant le 25/03 en zones littorales et le 5/04 en autres zones de production - Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard - Parfois sensible à la fente

MELIXIS (Sakata)



ŞUDEXPÉ



Variétés	Atouts	Contraintes
<p>MELIXIS (Sakata)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, Gc</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Joli fruit - Bon rendement - Bonne tenue après récolte 	<ul style="list-style-type: none"> - Cycle très long - Sensible à la fusariose race 1.2 - Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard



ARTORIUS (Syngenta)


Bâche précoce



SUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>ARTORIUS (Syngenta)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance Intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Bonne capacité de nouaison 	<ul style="list-style-type: none"> - Fruit aplati, grosse cavité grainière - Sensible à l'étoilement pédonculaire et à la perte du pédoncule - Un peu plus tardif qu'Arapaho



GABY (Clause)


Bâche précoce



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>GABY (Clause)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, Px3-5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance Intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Résistance Intermédiaire à <i>Podosphaera xanthii</i> race 3-5 - Joli fruit - Cycle court 	<ul style="list-style-type: none"> - Récolte groupée - Risque de petit calibre, ne pas planter trop tôt - Comportement variable en calibre - Taux de sucre irrégulier

EZ 540 (Enza Zaden)


Bâche précoce













ŞUDEXPE



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>EZ 540 (Enza Zaden)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2,Px5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Joli fruit - Bonne tenue après récolte 	<ul style="list-style-type: none"> - Manque de références - Un peu plus tardif qu'Arapaho - Chair très ferme - Ne cerne pas - Risque de petit calibre, ne pas planter trop tôt

BACHES

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<p>BACHE PRECOCE Plantation du 30/03 au 10/04 (ZL) du 10 au 25/04 (AZ) du 1^{er} au 10/05 (ZC)</p>	<p>ARAPAHO</p> <p>  GODIVA</p>	<p>MELIXIS</p> <p> ARTORIUS</p>	<p> GABY</p> <p> EZ 540</p>
<p>BACHE SAISON Plantation du 10 au 25/04 (ZL) du 25/04 au 5/05 (AZ) du 10/05 au 20/05 (ZC)</p>	<p>ARAPAHO</p> <p> SV 6556 MC (en fin de créneau)</p>	<p>JENGA (en fin de créneau)</p>	<p>BAKARA</p> <p> ARKADE (Cix MH089)</p>
<p>BACHE TARDIVE Plantation après le 25/04 (ZL) après le 5/05 (AZ) après le 20/05 (ZC)</p>	<p>BEBOP</p> <p>NEXIO</p>	<p>GUSTABEL</p>	<p> RZ 34-416 (17X612)</p> <p>  ETIKA</p>

Variétés	Atouts	Contraintes
<p>ARAPAHO (Syngenta)</p> <p>HR Fom 0,1 IR Px1, Px2, Px5, Gc</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- Joli fruit rond bien tranché- Bon taux de sucre- Bonne qualité gustative- Bonne tenue après récolte	<ul style="list-style-type: none">- Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard sous tunnels et sous bâches- Vigueur moyenne, soigner les conditions d'implantation, attention à la grille physiologique.- Sensible à la fusariose race 1.2




SV 6556 MC (Seminis)

Bâche saison



ŞUDEXPÉ



Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>SV 6556 MC (en fin de créneau) (Seminis)</p> <p>HR Fom 0,1 IR Px1, Px2, Px3, Px5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fruit bien écrit - Bon rendement - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Cycle très long - Créneau de plantation étroit : sous bâches en zones littorales du 15 au 25/04, autres zones de production du 25/04 au 5/05, zone de coteaux du 5 au 15/05

JENGA (Gautier)

Bâche saison



SUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
<p>JENGA (en fin de créneau) (Gautier)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, Gc</p> <p><i>Disponible en semences biologiques</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Joli fruit bien écrit 	<ul style="list-style-type: none"> - Cycle très long - Risque de petit calibre en début de créneau - Risque d'étoilement pédonculaire

BAKARA (Clause)

Bâche saison



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
<p>BAKARA (Clause)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px3, Px5, Gc</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Joli fruit - Bon comportement à la fusariose race 1.2 - Bonne tenue après récolte 	<ul style="list-style-type: none"> - Manque de références - Très sensible à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Ne cerne pas - Chair très ferme


SUDEXPÉ













ARKADE (C1xMH089) greffé

Bâche saison



Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>ARKADE Cix MH 089 (Clause)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px3, Px5, Px3-5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Résistance intermédiaire à <i>Podosphaera xanthii</i> race 3-5 - Joli fruit - Bonne tenue après récolte 	<ul style="list-style-type: none"> - Manque de références - Ne cerne pas - Chair très ferme

BACHES

Créneau de culture	Variétés conseillées	Variétés alternatives	Variétés à essayer
<p>BACHE PRECOCE Plantation du 30/03 au 10/04 (ZL) du 10 au 25/04 (AZ) du 1^{er} au 10/05 (ZC)</p>	<p>ARAPAHO</p> <p>  GODIVA</p>	<p>MELIXIS</p> <p> ARTORIUS</p>	<p> GABY</p> <p> EZ 540</p>
<p>BACHE SAISON Plantation du 10 au 25/04 (ZL) du 25/04 au 5/05 (AZ) du 10/05 au 20/05 (ZC)</p>	<p>ARAPAHO</p> <p> SV 6556 MC (en fin de créneau)</p>	<p>JENGA (en fin de créneau)</p>	<p>BAKARA</p> <p> ARKADE (Cix MH089)</p>
<p>BACHE TARDIVE Plantation après le 25/04 (ZL) après le 5/05 (AZ) après le 20/05 (ZC)</p>	<p>BEBOP</p> <p>NEXIO</p>	<p>GUSTABEL</p>	<p> RZ 34-416 (17X612)</p> <p>  ETIKA</p>

BEBOP (Rijk Zwaan)

Bâche tardive



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
<p>BEBOP (Rijk Zwaan)</p> <p>HR Fom 0,1 IR Px2, Px3, Px5</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Calibre modéré, souvent inférieur à Nexio - Bon comportement à l'oïdium et à la pourriture de fruits 	<ul style="list-style-type: none"> - Risque de petit calibre, ne pas planter avant le avant le 20/05 en plein champ et le 5/06 en zone de coteaux - Sensible à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i>

SUDEXPÉ



NEXIO (Clause)

Bâche tardive



SUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018

Variétés	Atouts	Contraintes
<p>NEXIO (Clause)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px2, Gc</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Joli fruit - Calibre homogène et modéré - Bonne tenue après récolte - Cycle court 	<ul style="list-style-type: none"> - Chair très ferme - Sensible à l'oïdium - Risque de petit calibre, à réserver pour les plantations de mai-juin en plein champ - Fruit sensible aux pourritures

GUSTABEL (Nuhems)

Bâche tardive



ŞUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018


Variétés	Atouts	Contraintes
<p>GUSTABEL (Nunhems)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Px1, Px2, Px5, Gc</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bonne qualité gustative - Calibre modéré - Bonne tenue après récolte - Bonne vigueur de plante 	<ul style="list-style-type: none"> - Très sensible à la fente - Très sensible à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Risque de petit calibre, à réserver pour les plantations de mai-juin en plein champ

  **ETIKA (Enza Zaden)**




ŞUDEXPÉ



Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>ETIKA (Enza Zaden)</p> <p>HR Fom 0,1,2 IR Fom 1.2 IR Px1, Px2, Px5, Gc IR Ag</p> <p>Disponible en semences biologiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2 - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Calibre modéré, inférieur à Nexio 	<ul style="list-style-type: none"> - Potentiel gustatif moyen - Sensibilité à l'étoilement pédonculaire - Plante faible - Présence de taches fluo - Tenue après récolte moyenne - Risque de petit calibre, ne pas planter avant le 20/05 en plein champ

RZ 34-416 (17X612) (Rijk Zwaan)



Variétés	Atouts	Contraintes
 <p>RZ 34-416 (17X612) (Rijk Zwaan)</p> <p>HR Fom 0,2 IR Px2, Px5, Px3-5, Gc IR Ag</p> <p><i>Disponible en semences non traitées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron <i>Aphis gossypii</i> - Résistance intermédiaire à <i>Podosphaera xanthii</i> race 3-5. - Joli fruit - Calibre modéré <p>Bon potentiel gustatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manque de références - Tenue après récolte moyenne - Légère sensibilité aux fentes - Ne cerne pas

**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**

BONNE SAISON 2019

SUDEXPÉ



Rencontre Melon Sud-Est – Jeudi 15 novembre 2018